

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -----	2
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ -----	3
ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ BRT26A -----	4
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ -----	5
РАБОТА С BLUETOOTH -----	6
ПОТОКОВАЯ МУЗЫКА -----	7
ВХОД AUX -----	8
ВХОД USB -----	9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДКИ -----	10
УСТАНОВКА -----	11
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ -----	12
СХЕМА ПРОВОДОВ -----	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -----	13

ПОДДЕРЖКА

Самую свежую информацию об этом продукте можно найти на сайте www.bossaudio.com.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: 800.999.1236

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: www.bossaudio.com/support/technical-support/

Все права защищены. Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, распространена или передана в любой форме и любыми средствами, включая фотокопирование, запись или другие электронные или механические методы, без предварительного письменного разрешения BOSS AUDIO SYSTEMS.

Все остальные товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

Авторские права © 2017 BOSS AUDIO SYSTEMS.

Благодарим вас за покупку



BRT26A Внедорожная акустическая система

**Внимательно прочтите эти инструкции, чтобы знать, как
правильно управлять своей моделью.**

**После прочтения инструкций сохраните этот документ в надежном
месте для использования в будущем.**

ЭТОТ ПАКЕТ СОДЕРЖИТ

1 – Внедорожная акустическая система BRT26A



1 – Монтажный комплект



1 – Адаптер для питания (зарядки) от гнезда 12В



1 – Дистанционное управление



1 – Руководство пользователя



1 – Гарантийный талон



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков осуществляется по лицензии.

Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.



ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте мобильное оборудование во время вождения моторизованного транспортного средства - безопасное вождение и забота о безопасности других всегда должны быть вашим главным приоритетом.
- В случае появления дыма, странного шума или запаха от этого продукта или любых других необычных признаков немедленно выключите питание и обратитесь к своему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр **BOSS AUDIO SYSTEMS**. Использование этого продукта в таком состоянии может привести к необратимому повреждению системы.
- Установите регулятор громкости на низкое значение, затем медленно увеличивайте звук, пока не почувствуете комфортное звучание без искажений или дискомфорта в ушах.
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:**
 - Не увеличивайте громкость настолько, чтобы не слышать, что происходит вокруг.
 - Соблюдайте осторожность или временно прекратите использование в потенциально опасных ситуациях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ! Всегда обращайтесь к профессиональному установщику.

- Не пытайтесь установить или отремонтировать этот продукт самостоятельно. Установка или обслуживание этого продукта лицами, не имеющими профессиональной подготовки и опыта работы с электронным оборудованием и аксессуарами для моторизованных транспортных средств, может быть опасным и подвергнуть вас риску поражения электрическим током, травм или других опасностей.
- В случае ремонта обращайтесь в квалифицированный сервисный центр **BOSS AUDIO SYSTEMS**
- **BTR26A** может питаться от автомобильного прикуривателя / порта вспомогательного питания или напрямую подключен к аккумуляторной батарее через дополнительное реле / переключатель
- При подключении проводки непосредственно к аккумуляторной батарее транспортного средства обязательно отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи перед началом любых процедур электромонтажа; рекомендуется, чтобы дополнительный предохранитель и держатель предохранителя (не входят в комплект) с минимальным номиналом 15 А были на одной линии с положительной клеммой аккумулятора
- Длина кабеля заземления не должна превышать 18 дюймов (см. Схему подключения).
- **BTR26A** имеет погодостойкую конструкцию, его нельзя погружать в воду или под водой ни при каких обстоятельствах
- Используйте только те установочные детали, которые поставляются с **BTR26A**
- Вымойте мягким мылом или моющим средством и теплой водой, используя чистую губку или мягкую ткань. Хорошо промыть чистой водой.

«Нельзя» - очень важно

- НЕ очищайте на жарком солнце или в очень жаркие дни.
- НЕ используйте абразивные или сильнощелочные очистители для основного корпуса
- НЕ царапать корпус бритвенными лезвиями или другими острыми инструментами
- НЕ использовать бензин, ацетон или четыреххлористый углерод

ВНИМАНИЕ!!




Использование других методов монтажа может привести к аннулированию данной гарантии

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

3

ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ BRT26A




A	BOSS AUDIO BRT26A
1	ВХОД AUX 3,5 мм
2	АДАПТЕР КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ ПРИКУРИВАТЕЛЯ
3	СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ
4	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
5	РАЗЪЕМ USB



BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ



СОПРЯЖЕНИЕ И ОБНАРУЖЕНИЕ НОВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ BLUETOOTH

- 1) Включите **BRT26A**, вставив вилку адаптера прикуривателя в **2** гнездо прикуривателя.
- 2) Нажмите кнопку **9**. **BRT26A** автоматически перейдет в режим сопряжения:

Пользователи **ANDROID**:

- a. Зайдите в *Меню настроек* вашего устройства
- b. Войдите в *Меню Bluetooth*
- c. **ВКЛЮЧИТЕ Bluetooth** и нажмите **ПОИСК**
- d. **“BOSS AUDIO BRT26A”** теперь будет отображаться в разделе **ДОСТУПНЫЕ УСТРОЙСТВА**
- e. При появлении запроса введите код доступа: **“0000”**

Пользователи **iOS**:

- a. Зайдите в *Меню настроек* вашего устройства **iOS**
- b. Войдите в *Меню Bluetooth*
- c. **ВКЛЮЧИТЕ Bluetooth**
- d. **“BOSS AUDIO BRT26A”** теперь будет отображаться
- e. При появлении запроса введите код доступа: **“0000”**


ПРИМЕЧАНИЕ: У вас есть 2 минуты, прежде чем вы сможете снова повторить эту процедуру.

- 3) Если **Boss Audio BRT26A** не отображается, повторите вышеуказанные шаги, чтобы обновить **“Список устройств”**
- 4) После успешного подключения вы будете готовы к потоковой передаче музыки с вашего любимого медиаплеера на **BRT26A**

BOSS
AUDIO SYSTEMS

5

РАБОТА С BLUETOOTH



ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1) Включите **BRT26A** и последнее сопряженное *устройство Bluetooth*.
- 2) Нажмите кнопку **9**. Теперь устройство автоматически переподключится
- 3) Если ваше устройство ранее было сопряжено с **BRT26A**, но это не было последним сопряженным устройством:
 - a. Убедитесь, что никакие другие *устройства* в настоящее время не сопряжены
 - b. Войдите в *Меню Bluetooth* на сопрягаемом устройстве
 - c. “**Boss Audio BRT26A**” отобразится в разделе **ДОСТУПНЫЕ УСТРОЙСТВА**
 - d. Выберите “**Boss Audio BRT26A**” для повторного подключения
- 4) Если устройство находится вне зоны действия **BRT26A**, оно отключится автоматически:
 - a. **BRT26A** автоматически переподключится к устройству, когда вернется в зону действия




Советы:

Чтобы избежать разрядки аккумуляторной батареи, не забудьте время от времени запускать двигатель автомобиля во время использования этого продукта.
Использование этого продукта без запуска двигателя может разрядить аккумулятор.



BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

ПОТОКОВАЯ МУЗЫКА



РАБОТА С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ BLUETOOTH

- 1) Нажмите кнопку **8** **PLAY/PAUSE** один раз, чтобы начать воспроизведение музыки, или нажмите кнопку **PLAY** на сенсорном экране вашего устройства
- 2) Чтобы пропустить песни или перейти вперед, нажмите кнопку **11** **NEXT TRACK**
- 3) Чтобы выбрать предыдущую песню, нажмите кнопку **6** **PREVIOUS TRACK**

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

- 1) Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку **10** **VOLUME UP** или используйте элементы управления вашего устройства
- 2) Чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку **7** **VOLUME DOWN** или используйте элементы управления вашего устройства




Советы:

Для максимальной производительности звука убедитесь, что громкость Bluetooth вашего устройства установлена минимум на 75%, перед размещением

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

7

ВХОД AUX



BRT26A может воспроизводить звук с любого устройства, имеющего аудиоразъем для наушников 3,5 мм.

РАБОТА С ВХОДОМ AUX

- 1) Включите **BRT26A** вставив вилку адаптера прикуривателя в (2) гнездо прикуривателя.
- 2) Нажмите кнопку (9). **BRT26A** автоматически перейдет в режим **AUX**:
- 3) Подключите встроенный кабель **AUX-IN** 3,5 мм (1) к разъему для наушников на вашем устройстве
- 4) Проведите провод обратно к **BRT26A**, и закрепите устройство

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

- 1) Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку (10) **VOLUME UP** или используйте элементы управления вашего устройства
- 2) Чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку (7) **VOLUME DOWN** или используйте элементы управления вашего устройства




Советы:

Для максимальной производительности звука убедитесь, что громкость наушников вашего устройства установлена на минимум 75%, прежде чем убирать



BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

ВХОД USB



РАБОТА USB

- 1) Погрузитесь на BRT26A, подключив штекерный адаптер прикуривателя к гнезду прикуривателя. ②
- 2) Нажмите кнопку ⑨. BRT26A автоматически перейдет к произвольному шаблону
- 3) Вставьте диск U ⑤ и воспроизведите музыку автоматически.
- 1) Нажмите кнопку ⑧ **PLAY/PAUSE** один раз, чтобы начать воспроизведение музыки, или нажмите кнопку **PLAY** на сенсорном экране вашего устройства
- 2) Чтобы пропустить песни или перейти вперед, нажмите кнопку ⑪ **NEXT TRACK**
- 3) Чтобы выбрать предыдущую песню, нажмите кнопку ⑥ **PREVIOUS TRACK**
- 1) Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку ⑩ **VOLUME UP** или используйте элементы управления вашего устройства
- 2) Чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку ⑦ **VOLUME DOWN** или используйте элементы управления вашего устройства




Советы:

USB может воспроизводить музыку в форматах MP3 и WMA
USB может обеспечить ток 1A.

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

9

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



РАБОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 1) Окно приемника дистанционного управления

13



ЗАМЕНА БАТАРЕИ - CR2025



Советы:


Кнопку EQ можно использовать только в USB и Bluetooth.

10

BOSS
AUDIO SYSTEMS

УСТАНОВКА

- 1) Используйте прилагаемый регулируемый кронштейн для крепления.
- 2) Всегда проверяйте кронштейн перед каждой поездкой.



BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

11

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Не включается	Перегорел предохранитель	Проверить / заменить предохранитель
	Главный выключатель АКПП не задействован	Установите переключатель в положение включения
Нет звука	Громкость устройства низкая / отключена	Увеличьте уровень громкости
	Устройство приостановлено или отключено	Проверьте состояние воспроизведения / громкости ваших устройств
Не удается подключить Bluetooth	Функция Bluetooth устройства не включена	Обратитесь к руководству пользователя устройства, чтобы узнать, как включить функцию Bluetooth
Низкое качество звука после подключения к устройству с поддержкой Bluetooth	Плохой прием Bluetooth	Переместите устройство ближе к аудиосистеме или устраните препятствия между устройствами
Устройство перестало отвечать	Сбой питания или помехи	Отключите питание на 10 секунд для сброса


ПОДДЕРЖКА

Самую свежую информацию об этом продукте можно найти на сайте www.bossaudio.com.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: 800.999.1236

Техническая поддержка: www.bossaudio.com/support/technical-support/


РАЗМЕРЫ



12

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

СХЕМА ПРОВодОВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BLUETOOTH

- Версия: 2.1 w/EDR
- A2DP
- Макс.дальность приема: 33 фута (10 м)

ДИНАМИКИ

- Размеры: (4)4" / 101,6 мм
- Tweeter Size: (2) 1" Soft Dome

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА

- Максимальная выходная мощность: 500 Вт
- Частотный диапазон: 45 Гц - 22 кГц

ОБЩЕЕ

- Рабочая мощность: 12 В постоянного тока (допускается 10–16 В)
- Максимальное потребление тока: 8 А
- Запасной предохранитель: ТИП AGC на 10 А
- Цвет: черный
- Вес: 13.2 фунта / 6 кг
- Размеры, мм ШхВхГ: 670 x 121 x 94
- Размеры, дюймы ШхВхГ: 26.38 x 4.76 x 3.69

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS